

1  
garantia  
ANO

Sinônimo de versatilidade e bom gosto, a linha **Casual Cooking** é composta por produtos que vão de coifas à cooktops e fornos, todos com layouts diferenciados que traduzem uma perfeita sintonia entre design e praticidade, podendo ser empregados tanto em cozinhas mais sóbrias quanto nas mais descoladas, sem perder a qualidade que uma linha semi-profissional pode ter.

## FICHA TÉCNICA

EAN .....	7899100665706
Voltagem .....	220 V
Frequência .....	60 Hz
Medidas (LxAxP) .....	59,4x59,4x54,8 cm
Med. embalado (LxAxP) ....	64,7x65,8x66 cm
Medida interna (LxAxP) .....	45,5x39x41 cm
Peso líquido .....	37,3 kg
Peso bruto .....	41 kg
Capacidade .....	83 L
Capacidade líquida .....	74 L
Material .....	aço inox 304
Temperatura .....	de 50°C a 260°C
Potência nominal .....	2500 W
Consumo de energia .....	0,084 kW/h
Bitoladofio .....	2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de gás .....	GLP/GN
Eficiência energética .....	A+



## BENEFÍCIOS

**8 funções:** forno a gás | grill elétrico | convecção | forno + convecção | grill + convecção | forno + grill | grill elétrico + espeto rotisserie | grill elétrico + espeto rotisserie + convecção

**Sistema de convecção:** proporciona melhor circulação do ar permitindo cozimento uniforme do alimento e ventilação de refrigeração.

Assa salgados e doces ao mesmo tempo.


**Sistema de ventilação tangencial:** para refrigeração do aparelho.

**Porta ampla de vidro triplo,** com tratamento anti impressão digital: melhor visualização do cozimento além de facilitar a higienização do forno.

## DETALHES

- » Design moderno.
- » Painel analógico e digital.
- » Timer digital programado 24 horas, com temporizador automático.
- » Termostato otimizado para economia de energia.
- » 5 níveis de prateleiras.
- » Manípulos de metal.
- » Acessórios:  
1 bandeja coletora de gordura ou assadeira  
1 grelha ajustável  
1 espeto rotisserie (suporta 1,8 kg)

## PAINEL




## ORIENTAÇÕES

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Projetados para serem embutidos.
- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).

## LIMPEZA


- » O revestimento de esmalte pode ser limpo utilizando água quente e detergente líquido com uma escova macia.
- » Você pode remover a porta do forno para facilitar a limpeza.
- » Porta removível para facilitar a limpeza.

## INSTALAÇÃO



## INSTALAÇÃO

O forno deverá ser instalado embutido no móvel de cozinha e tendo suporte em sua parte de baixo. A ventilação do forno através do fundo da porta deverá sempre estar desobstruída.



- A. Recorte para ventilação (45mm x 100mm) na base do gabinete.
- B. Recorte mínimo para passagem do cabo elétrico (254mm x 254mm)
- C. Caixa de conexão elétrica